



***Distruggidocumenti TS Line***



***Distruggidocumenti Classic Line***



***Taglierine***



# Kobra TS LINE

## Tecnologia e Innovazione

La serie di distruggidocumenti KOBRA TS è equipaggiata con tutti i sistemi tecnologici innovativi che hanno reso il marchio KOBRA sinonimo di avanguardia tecnologica.



### CHAIN DRIVE

Massima robustezza e resistenza all'usura garantite da ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena



### 24 HOUR CONTINUOUS DUTY

distruzioni continue per 24 ore senza surriscaldamenti



### SISTEMA ENERGY SMART

Sistema gestione energia: modalità stand-by a risparmio energetico dopo 8 secondi di inutilizzo. Disconnessione automatica dalla rete elettrica dopo 4 ore di inattività



### TOUCH SCREEN PANEL

Ogni funzione è attivata con il solo sfioramento dei comandi. Tenendo il dito per 5 secondi sul comando Forward, la macchina funziona in continuo per 30 secondi, distruggendo anche materiale trasparente




### EPC - Electronic Power Control

Ottimizza le distruzioni e previene gli intasamenti, segnalando la capacità distruttiva utilizzata e quella ancora disponibile tramite una serie di LED (modelli KOBRA 270/310/410 TS)



### AUTOMATIC FEEDER

È sufficiente inserire i fogli da distruggere nell'apposito cassetto e la macchina distruggerà autonomamente i documenti, tornando in modalità stand-by a distruzione ultimata (modelli KOBRA 310 TS)



### AUTOMATIC REVERSE SYSTEM

Funzione automatica di Stop e Retromarcia quando il sistema rileva una quantità eccessiva di materiale inserito



### DOPPI GRUPPI DI TAGLIO

Due gruppi di taglio per distruzioni separate di carta e plastica. Disponibile con taglio CD3,2X50mm o con taglio Alta Sicurezza CD HS 1,5X2,5 mm (vedi specifiche modello)



### AUTOMATIC OILER

I distruggidocumenti Kobra a frammento e Alta Sicurezza possono essere dotati di un oliatore automatico integrato, con una segnalazione luminosa che si attiva quando il flacone di olio è in esaurimento. Questo sistema elimina la necessità di lubrificare manualmente i rulli di taglio



### METAL DETECTION SYSTEM

Rileva la presenza di corpi metallici di grandi dimensioni, tali da danneggiare la macchina se introdotti accidentalmente, e arresta il distruggidocumenti

## LEGENDA DIN 66399

CARTA  
P

CD/DVD  
O

FLOPPY  
T

CARTA CREDITO  
T

CARTA CREDITO CON CHIP  
E

USB  
E

FILM  
F





www.elcoman.it

# Kobra 245 TS

DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE TOUCH SCREEN - PICCOLI UFFICI



- Distrugge fino a 29 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore
- Mobile da 40 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 40x36x61

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio  
**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina e scollegamento automatico dalla rete elettrica dopo 4 ore di inattività  
**TOUCH SCREEN** pannello touch screen con indicatori a led

**START & STOP** automatico a fotocellule

**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno

**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento

**SF - SUPER FAST** alta velocità distruttiva (9 metri al minuto)

Kobra 245 TS



### Trasmissione a catena

I distruggidocumenti KOBRA Linea TS sono dotati di una meccanica raffinata con trasmissioni a catena e ingranaggi in acciaio per la massima robustezza ed affidabilità

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 245 TS S4-SF	99.902	245	Striscia 3,8	14/16 11/13	2	P-2 T-2 E-2		445,00
KOBRA 245 TS S4	99.891	245	Striscia 3,8	25/27 20/22	2	P-2 O-2 T-2 E-2		525,00
KOBRA 245 TS S5	99.892	245	Striscia 5,8	27/29 22/24	2	P-2 O-2 T-2 E-2		525,00
KOBRA 245 TS C2	99.893	245	Frammento 1,9x15	11/13 9/11	4	P-5 T-5 E-4 F-2		595,00
KOBRA 245 TS C4	99.894	245	Frammento 3,9x40	21/23 16/18	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		595,00
KOBRA 245 TS HS	99.895	245	Frammento 0,8x9,5	6/8 5/6	5	P-6 F-3		930,00
KOBRA 245 TS HS-6	99.896	245	Frammento 0,8x5	4/5 3/4	6	P-7 F-3		995,00

Optional	Codice	Disponibile	
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO	per tutti i modelli con taglio a frammento	190,00
Shred Guard - Metal Detection System	Codice Art. + MD	per tutti i modelli	220,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	
Sacchi	99.207	Confezione da 100 sacchi raccolta	64,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio in scatola da 24 flaconi da 125 cc. cadauno	69,00
Olio KOBRA per Oliatore Automatico AO	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio in scatola da 24 flaconi da 1 Lt cadauno	399,00



### Oliatore Automatico - AO

Oliatore Automatico integrato per la lubrificazione dei coltelli da taglio (optional su tutti i modelli a frammento)



www.elcoman.it

# Kobra 260 TS

DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE TOUCH SCREEN - UFFICI DI PICCOLE / MEDIE DIMENSIONI



Kobra 260 TS



- Distrugge fino a 30 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- 2 gruppi di taglio separati: uno per la carta e uno per CD/DVD e carte di Credito, dividendo carta o plastica distrutte in due contenitori distinti
- Protezione termica del motore
- Mobile da 60 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 40x36x80

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio

**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART** ® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina e scollegamento automatico dalla rete elettrica dopo 4 ore di inattività

**TOUCH SCREEN** pannello touch screen con indicatori a led

**START & STOP** automatico a fotocellule

**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno

**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento



### Pannello Touch Screen

È sufficiente lo sfioramento dei comandi per attivare le funzioni della macchina



### Trasmissione a catena

I distruggidocumenti KOBRA Linea TS sono dotati di una meccanica raffinata con trasmissioni a catena e ingranaggi in acciaio per la massima robustezza ed affidabilità

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 260 TS S4	99.800	260	Striscia 3,8	26/28 21/23	2	P-2 O-2 T-2 E-2		700,00
KOBRA 260 TS S5	99.805	260	Striscia 5,8	28/30 23/25	2	P-2 O-2 T-2 E-2		700,00
KOBRA 260 TS C2	99.810	260	Frammento 1,9x15	12/14 10/12	4	P-5 T-5 E-4 F-2		820,00
KOBRA 260 TS C4	99.815	260	Frammento 3,9x40	22/24 17/19	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		820,00
KOBRA 260 TS HS	99.820	260	Frammento 0,8x9,5	6/8 5/6	5	P-6 F-3		1.150,00
KOBRA 260 TS HS-6	99.825	260	Frammento 0,8x5	4/5 3/4	6	P-7 F-3		1.250,00

Optional	Codice	Disponibile	
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO	per tutti i modelli con taglio a frammento	190,00
Shred Guard - Metal Detection System	Codice Art. + MD	per tutti i modelli	220,00
* Unità di Taglio CD / DVD Livello di Sicurezza O-1 T-2 E-2	Codice Art. + CD	per modelli HS e HS6. Standard sui modelli S4, S5, C2, C4	60,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	
Sacchi	99.207	Confezione da 100 sacchi raccolta	64,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 fiaconi da 125 cc. cadauno	69,00
Olio KOBRA per Oliatore Automatico AO	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 fiaconi da 1 Lt cadauno	399,00



### Due contenitori distinti

un sacco per la carta e un contenitore in plastica per CD/DVD/carte di credito, separano la carta distrutta dalla plastica



### Oliatore Automatico - AO

Oliatore Automatico integrato per la lubrificazione dei coltelli da taglio (optional su tutti i modelli a frammento)



www.elcoman.it

# Kobra 270 TS

DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE TOUCH SCREEN - UFFICI DI MEDIE DIMENSIONI



- Distrugge fino a 32 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- 2 gruppi di taglio separati: uno per la carta e uno per CD/DVD e carte di Credito, dividendo carta o plastica distrutte in due contenitori distinti
- Protezione termica del motore
- Mobile da 110 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 53x43x88

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio  
**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue  
**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina e scollegamento automatico dalla rete elettrica dopo 4 ore di inattività  
**TOUCH SCREEN** pannello touch screen con indicatori a led  
**EPC - Electronic Power Control** ottimizza le distruzioni ed evita intasamenti segnalando la capacità distruttiva utilizzata e quella ancora disponibile  
**START & STOP** automatico a fotocellule  
**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno  
**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento

Kobra 270 TS



### Trasmissione a catena

I distruggidocumenti KOBRA Linea TS sono dotati di una meccanica raffinata con trasmissioni a catena e ingranaggi in acciaio per la massima robustezza ed affidabilità

MODELLO	Codice Articolo mm	Luce Entrata	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 270 TS S4	99.830	270	Striscia 3,8	27/29 22/24	2	P-2 O-2 T-2 E-2		990,00
KOBRA 270 TS S5	99.835	270	Striscia 5,8	30/32 24/26	2	P-2 O-2 T-2 E-2		990,00
KOBRA 270 TS C2	99.840	270	Frammento 1,9x15	12/14 10/12	4	P-5 T-5 E-4 F-2		1.190,00
KOBRA 270 TS C4	99.845	270	Frammento 3,9x40	23/25 18/20	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		1.160,00
KOBRA 270 TS HS	99.850	270	Frammento 0,8x9,5	8/10 7/8	5	P-6 F-3		1.320,00
KOBRA 270 TS HS-6	99.855	270	Frammento 0,8x5	4/5 3/4	6	P-7 F-3		1.520,00

Optional	Codice	Disponibile	
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO	per tutti i modelli con taglio a frammento	190,00
Shred Guard - Metal Detection System	Codice Art. + MD	per tutti i modelli	220,00
*Unità di Taglio CD / DVD Livello di Sicurezza O-1 T-2 E-2	Codice Art. + CD	per modelli HS e HS6. Standard sui modelli S4,S5,C2,C4	60,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	
Sacchi	99.206	Confezione da 100 sacchi raccolta	72,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc. cadauno	69,00
Olio KOBRA per Oliatore Automatico AO	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 1 Lt cadauno	399,00



### Oliatore Automatico - AO

Oliatore Automatico integrato per la lubrificazione dei coltelli da taglio (optional su tutti i modelli a frammento)



### Pannello Touch Screen

È sufficiente lo sfioramento dei comandi per attivare le funzioni della macchina.



### Facilità di estrazione sacco

Guide scorrevoli estraibili per estrarre e svuotare comodamente i due sacchi raccogli-sfridi



www.elcoman.it

# Kobra 310 TS

DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE TOUCH SCREEN - UFFICI DI MEDIE / GRANDI DIMENSIONI



Kobra 310 TS

Kobra 310 TS-AF

- Distrugge fino a 47 fogli per volta (A4/70gr)
- Capacità Alimentatore Automatico: fino a 170 fogli (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- 2 gruppi di taglio separati: uno per la carta e uno per CD/DVD e carte di Credito, dividendo carta o plastica distrutte in due contenitori distinti
- Protezione termica del motore
- Mobile da 135 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 53x43x96 / cm 53x43x103 con Alimentatore Automatico

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio  
**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina e scollegamento automatico dalla rete elettrica dopo 4 ore di inattività

**TOUCH SCREEN** pannello touch screen con indicatori a led

**EPC - Electronic Power Control** ottimizza le distruzioni ed evita intasamenti segnalando la capacità distruttiva utilizzata e quella ancora disponibile

**START & STOP** automatico a fotocellule

**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno

**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento



### Coperchio Richiudibile - LK

Protezione per documenti in distruzione con serratura ad alta sicurezza a chiave non duplicabile (optional su tutti i modelli con AF-Alimentatore Automatico)



### Alimentatore Automatico - AF

Distrugge fino a 170 fogli, mentre l'operatore può distruggere carta nella bocca principale e CD/DVD/Carte di Credito attraverso l'Unità di Taglio CD **allo stesso tempo**. AF è equipaggiato con uno speciale sistema brevettato Anti-Jamming, in caso l'operatore inserisca carta con pieghe o con punti metallici

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
				70 gr				
KOBRA 310 TS SS4	99.860	310	Striscia 3,8	37/39	2	P-2 O-2 T-2 E-2		1.270,00
				31/33				
KOBRA 310 TS SS5	99.865	310	Striscia 5,8	45/47	2	P-2 O-2 T-2 E-2		1.270,00
				37/39				
KOBRA 310 TS CC2	99.870	310	Frammento 1,9x15	17/19	4	P-5 T-5 E-4 F-2		1.390,00
				14/16				
KOBRA 310 TS CC4	99.875	310	Frammento 3,9x40	29/31	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		1.380,00
				25/27				
KOBRA 310 TS HS	99.880	310	Frammento 0,8x9,5	11/13	5	P-6 F-3		1.650,00
				10/11				
KOBRA 310 TS HS-6	99.885	310	Frammento 0,8x5	5/6	6	P-7 F-3		1.890,00
				4/5				

Optional	Codice	Disponibile	
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO	per tutti i modelli con taglio a frammento. Standard sui HS e HS-6	190,00
Alimentatore Automatico	Codice Art. + AF	per tutti i modelli con taglio a frammento e Alta Sicurezza HS/HS-6	160,00
Coperchio Richiudibile con Chiave per AF	Codice Art. + LK	per tutti i modelli con Alimentatore Automatico	140,00
Shred Guard - Metal Detection System	Codice Art. + MD	per tutti i modelli, esclusi quelli con optional AF	220,00
* Unità di Taglio CD / DVD Livello di Sicurezza O-1 T-2 E-2	Codice Art. + CD	per modelli HS e HS6. Standard sui modelli S4, S5, C2, C4	60,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	
Sacchi	99.206	Confezione da 100 sacchi raccolta	72,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc. cadauno	69,00
Olio KOBRA per Oliatore Automatico AO	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 1 Lt cadauno	399,00



### Oliatore Automatico - AO

Robusto e capiente **mobile da 135 litri** dotato di alloggiamento olio per il sistema Oliatore Automatico (standard sui modelli HS e HS-6)



### Facilità di estrazione sacco

Guide scorrevoli estraibili per estrarre e svuotare comodamente i due sacchi raccogli-sfridi



www.elcoman.it

# Kobra 310 TS HD Heavy Duty

DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE TOUCH SCREEN - ALTA CAPACITÀ PER USO CENTRALIZZATO



Kobra 310 TS HD

- Distrugge fino a 56 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore
- Mobile da 135 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 53x43x96

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio  
**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue  
**ENERGY SMART®** risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina e scollegamento automatico dalla rete elettrica dopo 4 ore di inattività  
**TOUCH SCREEN** pannello touch screen con indicatori a led  
**EPC - Electronic Power Control** ottimizza le distruzioni ed evita intasamenti segnalando la capacità distruttiva utilizzata e quella ancora disponibile  
**START & STOP** automatico a fotocellule  
**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno  
**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento



**Elevata capacità distruttiva**  
 Distrugge fino a 56 fogli alla volta con taglio a frammento

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 310 TS HD C2	99.904	310	Frammento 1,9x15	30/32 27/29	4	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		2.475,00
KOBRA 310 TS HD C4	99.905	310	Frammento 3,9x40	54/56 48/50	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		2.325,00
KOBRA 310 TS HD HS	99.906	310	Frammento 0,8x9,5	20/22 18/20	5	P-6 O-5 E-5 T-6 F-3		2.850,00
KOBRA 310 TS HD HS-6	99.907	310	Frammento 1x5	12 10	6	P-7 F-3		3.130,00

Oliatore Automatico      lubrifica automaticamente i coltelli di taglio      Standard per tutti i modelli

Optional	Codice	Disponibile	Prezzo € IVA esclusa
Shred Guard - Metal Detection System	Codice Art. + MD	per tutti i modelli	220,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	Prezzo € IVA esclusa
Sacchi	99.203	Confezione da 50 sacchi raccolta	53,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc. cadauno	69,00
Olio KOBRA per Oliatore Automatico AO	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 1 Lt cadauno	399,00



**METAL DETECTION SYSTEM**  
 Sistema di protezione delle lame

Rileva la presenza di corpi metallici di grandi dimensioni tali da danneggiare la macchina se introdotti accidentalmente nella bocca del distruggidocumenti. Metal Detection System evita che questi oggetti raggiungano i coltelli fermando la macchina e segnalandone la presenza all'operatore tramite un LED luminoso (optional su tutti i modelli)



**Oliatore Automatico - AO**

Robusto e capiente mobile da 135 litri dotato di alloggiamento olio per il sistema Oliatore Automatico (standard su tutti i modelli)



www.elcoman.it

# Kobra 410 TS

**DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE TOUCH SCREEN -ALTA CAPACITÀ PER USO CENTRALIZZATO**

- Distrugge fino a 72 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- 2 gruppi di taglio separati: uno per la carta e uno per CD/DVD e carte di Credito, dividendo carta o plastica distrutte in due contenitori distinti (optional)
- Protezione termica del motore
- Mobile in metallo da 205 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 60x48x104



Kobra 410 TS

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio  
**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue  
**ENERGY SMART** risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina e scollegamento automatico dalla rete elettrica dopo 4 ore di inattività  
**TOUCH SCREEN** pannello touch screen con indicatori a led  
**EPC - Electronic Power Control** ottimizza le distruzioni ed evita intasamenti segnalando la capacità distruttiva utilizzata e quella ancora disponibile  
**START & STOP** automatico a fotocellule  
**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno  
**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento  
**UNITÀ di TAGLIO CD/DVD** unità di taglio separata per CD/DVD Carte di Credito - optional



Pannello Touch Screen

È sufficiente lo sfioramento dei comandi per attivare le funzioni della macchina

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 410 TS S5	99.887	410	Striscia 5,8	68/72 60/64	2	P-2 O-2 T-2 E-2		2.750,00
KOBRA 410 TS C2	99.888	410	Frammento 1,9x15	30/32 27/29	4	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		3.520,00
KOBRA 410 TS C4	99.886	410	Frammento 3,9x40	54/56 48/50	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		3.290,00
KOBRA 410 TS HS	99.889	410	Frammento 0,8x9,5	20/22 18/20	5	P-6 F-3		4.390,00
KOBRA 410 TS HS-6	99.890	410	Frammento 1x5	12 10	6	P-7 F-3		4.750,00

Oliatore Automatico      Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio      Standard su tutti i modelli con taglio a frammento

Optional	Codice	Disponibile	Prezzo € IVA esclusa
Shred Guard - Metal Detection System	Codice Art. + MD	per tutti i modelli	220,00
*Unità di Taglio CD / DVD frammento 3,2x50mm Livello di Sicurezza O-3 T-4 E-3	Codice Art. + CD	unità di taglio dedicata modelli S5, C2 e C4	440,00
*Unità di Taglio CD / DVD ALTA SICUREZZA frammento 1,5x2,5mm Livello di Sicurezza O-6 T-6 E-5	Codice Art. + CD HS	unità di taglio dedicata modelli HS e HS6	1.225,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	Prezzo € IVA esclusa
Sacchi	99.203	Confezione da 50 sacchi raccolta	53,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc. cadauno	69,00
Olio KOBRA per Oliatore Automatico AO	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 1 Lt cadauno	399,00



### METAL DETECTION SYSTEM

#### Sistema di protezione delle lame

Rileva la presenza di corpi metallici di grandi dimensioni tali da danneggiare la macchina se introdotti accidentalmente nella bocca del distruggidocumenti. Metal Detection System evita che questi oggetti raggiungano i coltelli fermando la macchina e segnalandone la presenza all'operatore tramite un LED luminoso (optional su tutti i modelli KOBRA 410 TS)



### Oliatore Automatico - AO

Robusto e capiente mobile da 205 litri in metallo dotato di alloggiamento olio per il sistema Oliatore Automatico integrato (standard su tutti i modelli a frammento, inclusi HS e HS-6)



### Due gruppi di taglio per distruzioni separate di carta e plastica

Disponibile con taglio CD 3,2x50mm o con taglio Alta Sicurezza CD HS 1,5x2,5mm (optional)



# Kobra 430 TS

**DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE TOUCH SCREEN - USO INDUSTRIALE CON NASTRO TRASPORTATORE**

- Distrugge fino a 130 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore
- Carrello metallico con ruote girevoli estraibile portasacco da 235 litri x 2 o da 470 litri
- Dimensioni (LxPxH): cm 81x161x170
- Peso: kg 480



Kobra 430 TS

**NASTRO TRASPORTATORE** trasporta il materiale da distruggere al gruppo di taglio  
**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio  
**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue  
**TOUCH SCREEN** pannello touch screen con indicatori a led  
**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno  
**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento  
**AUTOMATIC OILER** oliatore automatico per la lubrificazione del gruppo di taglio



**Nastro trasportatore**

Trasporta il materiale da distruggere al gruppo di taglio

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 430 TS	99.901	430	Frammento 5,8x50	125/130 100/105	3	P-3 O-2 T-3 E-2		7.500,00*

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	
Sacco 235 lt	99.203	Confezione da 50 sacchi raccolta singoli	53,00
Sacco 470 lt	99.209	Confezione da 20 sacchi raccolta	74,00
Olio KOBRA per Oliatore Automatico AO	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio in scatola da 24 flaconi da 1 Lt cadauno	399,00

\* Scontistica separata. Contattare l'Agente di zona



**Pannello Touch Screen**



**Sacchi raccolta**

Carrello metallico estraibile con ruote girevoli e struttura porta sacco intercambiabile per 2 sacchi da 235 Lt o per 1 sacco da 470 Lt



**Oliatore Automatico - AO**

Robusto e capiente **mobile da 470 litri** in metallo dotato di alloggiamento olio per il sistema Oliatore Automatico integrato

# Kobra CLASSIC LINE

Qualità e Professionalità da Sempre

L'ampia gamma di distruggidocumenti KOBRA soddisfa le più elevate esigenze di distruzione e di sicurezza.



## CHAIN DRIVE

Massima robustezza e resistenza all'usura garantite da ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena



## 24 HOUR CONTINUOUS DUTY

distruzioni continue per 24 ore senza surriscaldamenti



## SISTEMA ENERGY SMART®

Sistema gestione energia: modalità stand-by a risparmio energetico dopo 8 secondi di inutilizzo



## TURBO BOOST

Premendo il tasto Turbo la capacità distruttiva della macchina aumenta del 30%. Ineguagliabile capacità distruttiva fino a 52 fogli alla volta (serie Kobra 240 Turbo)



## THROW & SHRED

Sistema di alimentazione automatica per la distruzione di carta appallottolata (serie Kobra+3 CC4 e Kobra 400 WB)



## OIL-FREE

Esclusiva funzionalità Oil-Free  
Nessuna necessità di lubrificazione e manutenzione delle lame di taglio



## AUTOFEEDER

Esclusivo sistema di alimentazione automatica ad alta velocità per la distruzione di grandi volumi di documenti



## AUTOMATIC REVERSE SYSTEM

Funzione automatica di Stop e Retromarcia quando il sistema rileva una quantità eccessiva di materiale inserito



## AUTOMATIC OILER

I distruggidocumenti Kobra a frammento e Alta Sicurezza possono essere dotati di un oliatore automatico integrato, con una segnalazione luminosa che si attiva quando il flacone di olio è in esaurimento. Questo sistema elimina la necessità di lubrificare manualmente i rulli di taglio



## METAL DETECTION SYSTEM

Rileva la presenza di corpi metallici di grandi dimensioni, tali da danneggiare la macchina se introdotti accidentalmente, e arresta il distruggidocumenti



## CYCLONE SYSTEM KOBRA CYCLONE

Lame rotanti ad alta velocità unite alla potenza della turbina che fornisce un potente flusso d'aria, consentono la distruzione fino a 500 fogli di carta alla volta come anche la distruzione di altri materiali in 5 diversi livelli di sicurezza, variabili in qualsiasi momento

## KOBRA COMPACTOR C-500

COMPACTOR C-500, optional speciale per Kobra Cyclone, comprime e riduce il volume della carta distrutta di circa 4-5 volte facilitando la raccolta e il riciclaggio

## LEGENDA DIN 66399

CARTA P	CD/DVD O	FLOPPY T	CARTA CREDITO T	CARTA CREDITO CON CHIP E	USB E	FILM F



www.elcoman.it



Mobile da 60 litri

Mobile da 40 litri



Alimentatore Automatico  
300 fogli

# Kobra AF +1

## DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE AD ALIMENTAZIONE AUTOMATICA

- Distrugge automaticamente 300 fogli A4 alla velocità di 13 fogli al minuto
- Distrugge fino a 12 fogli A4 (70gr) in Alimentazione Manuale
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con speciali profili, insensibili alle graffette e ai punti metallici e che non richiedono lubrificazione
- Protezione termica del motore
- Mobile da 40 litri o 60 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 39x36x64 (KOBRA AF+1 40 litri) oppure cm 39x36x83 (KOBRA AF+1 60 litri)

**CASSETTO PER ALIMENTAZIONE AUTOMATICA da 300 fogli**  
**SPECIALE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA**  
**ESCLUSIVA FUNZIONALITÀ OIL-FREE**  
**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART®** risparmio di energia  
**START & STOP** automatico a fotocellule  
**SAFETY STOP** automatico a porta aperta e/o sacco pieno  
**AUTOMATIC REVERSE**

Modello	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità fogli A4		Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
				70gr	80gr			
KOBRA AF+1 (40 litri) (Oil free)	99.935	240	3,5 x 40	Alimentazione Automatica		P-4 T-4 E-3 F-1		599,00
				350	300			
KOBRA AF+1 (60 litri) (Oil Free)	99.936			Alimentazione Manuale				670,00
				10/12	9/11			

# Kobra AF.1

## DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE AD ALIMENTAZIONE AUTOMATICA

- Distrugge automaticamente 300 fogli A4 alla velocità di 37 fogli al minuto
- Distrugge fino a 12 fogli A4 (70gr) in Alimentazione Manuale
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con speciali profili, insensibili alle graffette e ai punti metallici e che non richiedono lubrificazione (Kobra AF.1 - C4)
- Protezione termica del motore
- Mobile da 135 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 53x43x98

**CASSETTO PER ALIMENTAZIONE AUTOMATICA da 300 fogli**  
**VELOCITÀ DISTRUTTIVA 37 fogli A4 al minuto**  
**SPECIALE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA**  
**ESCLUSIVA FUNZIONALITÀ OIL-FREE** (Kobra AF.1 - C4)  
**SUPER POTENTIAL POWER UNIT**

**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue  
**ENERGY SMART®** risparmio di energia  
**START & STOP** automatico a fotocellule  
**SAFETY STOP** automatico a porta aperta e/o sacco pieno  
**AUTOMATIC REVERSE**

Modello	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità fogli A4		Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
				70gr	80gr			
KOBRA AF.1 - C2 (Auto oiler)	99.937	260	1,9 x 15	Alimentazione Automatica		P-5 T-5 E-4 F-2		1.290,00
				350	300			
				Alimentazione Manuale				
				7/8	6/7			
KOBRA AF.1 - C4 (Oil free)	99.934	260	3,9 x 40	Alimentazione Automatica		P-4 T-4 E-3 F-1		990,00
				350	300			
				Alimentazione Manuale				
				10/12	9/11			

Optional	Codice	Disponibile	Prezzo € IVA esclusa
Chiusura di sicurezza a combinazione numerica	99.934 + CLK	sui modelli AF.1	49,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	Prezzo € IVA esclusa
Sacchi	99.207	Confezione da 100 sacchi raccolta per i modelli AF +1	64,00
Sacchi	99.203	Confezione da 50 sacchi raccolta per i modelli AF.1	53,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc. cadauno	69,00
Olio KOBRA	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 1 Lt cadauno	399,00

**Chiusura di sicurezza a combinazione numerica**  
 Per proteggere i dati da occhi indiscreti durante la distruzione (optional)

# Kobra C 1

**DISTRUGGIDOCUMENTI CLASSIC LINE - USO PERSONALE E PER PICCOLO UFFICIO**

- Distrugge fino a 9 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato non danneggiabili da graffette e punti metallici
- Protezione termica del motore
- Contenitore da 18 litri con comoda finestra anteriore per controllare il livello di riempimento
- Non richiede l'uso di sacco raccolta
- Dimensioni (LxPxH): cm 34x20x50



**START & STOP** automatico

**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**RISPARMIO ENERGETICO ZERO CONSUMI** in modalità stand-by

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distrutibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA C 1	99.320	230	Frammento 3,5x40	8/9	3	P-4 T-4 E-3 F-1		139,00
				7/8				



# Kobra+1

**DISTRUGGIDOCUMENTI CLASSIC LINE - USO PERSONALE E DA UFFICIO**



- Distrugge fino a 27 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato non danneggiabili da graffette e punti metallici
- Protezione termica del motore
- Contenitore da 38,5 litri estraibile, con comoda finestra per controllare il livello di riempimento che non richiede l'uso di sacco raccolta
- Dimensioni (LxPxH): cm 39x30x59



**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART®** risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina

**SAFETY STOP** stop automatico a cesto estratto e/o pieno

**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distrutibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA +1 SS4	99.103	230	Striscia 3,8	17/19	2	P-2 O-2 T-2 E-2		199,00
				15/17				
KOBRA +1 SS6	99.102	230	Striscia 5,8	23/25	2	P-2 O-2 T-2 E-2		199,00
				20/22				
KOBRA +1 SS7	99.104	230	Striscia 7,5	25/27	1	P-1 O-1 T-2 E-2		203,00
				22/24				
KOBRA +1 CC4	99.105	230	Frammento 3,5x40	12/14	3	P-4 T-4 E-3 F-1		235,00
				10/12				

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	Prezzo € IVA esclusa
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc cadauno	69,00



www.elcoman.it

# Kobra+2 Kobra+3

DISTRUGGIDOCUMENTI CLASSIC LINE - USO PERSONALE E DA UFFICIO CON DOPPIO GRUPPO DI TAGLIO



- Distrugge fino a 27 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato non danneggiabili da graffette e punti metallici
- 2 gruppi di taglio e 2 contenitori integrati estraibili 38,5+1,5 litri per separare carta e plastica distrutte
- Protezione termica del motore
- Coperchio apribile trasparente con chiusura amortizzata
- Contenitore con comoda finestra per controllare il livello di riempimento che non richiede l'uso di sacco raccolta
- Dimensioni (LxPxH): cm 39x30x59

**THROW & SHRED** distruzione di carta appallottolata con alimentatore automatico (modello KOBRA+3 CC4)  
**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue  
**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina  
**START & STOP** automatico a fotocellule  
**SAFETY STOP** stop automatico a cesto estratto e/o pieno  
**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento



**Distruzione di carta appallottolata**  
 Speciale sistema di alimentazione automatica per la distruzione di carta appallottolata (Kobra+3 CC4)

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distrutibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA +2 SS4	99.108	230	Striscia 3,8	17/19 15/17	2	P-2 O-2 T-2 E-2	*	295,00
KOBRA +2 SS7	99.111	230	Striscia 7,5	25/27 22/24	1	P-1 O-1 T-2 E-2	*	338,00
KOBRA +2 CC2	99.112	230	Frammento 1,9x13	7/8 5/7	4	P-5 T-5 E-4 F-2	*	353,00
KOBRA +3 CC4	99.110	230	Frammento 3,5x40	12/14 10/12	3	P-4 T-4 E-3 F-1	*	363,00

\* Unità di Taglio CD / DVD unità di taglio separata di serie su tutti i modelli KOBRA +2 e +3.



Livello di Sicurezza O-1 T-2 E-2

# Kobra 240.1

DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE CLASSIC LINE MULTIMEDIA - UFFICI DI PICCOLE / MEDIE DIMENSIONI

- Distrugge fino a 31 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore
- Mobile da 40 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 40x36x64



**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio  
**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue  
**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina  
**START & STOP** automatico a fotocellule  
**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno  
**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distrutibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 240.1 S2	99.908	240	Striscia 1,9	13/15 11/13	3	P-3 T-3 E-2		452,00
KOBRA 240.1 S4	99.909	240	Striscia 3,8	24/26 20/22	2	P-2 O-2 T-2 E-2		452,00
KOBRA 240.1 S5	99.910	240	Striscia 5,8	29/31 25/27	2	P-2 O-2 T-2 E-2		452,00
KOBRA 240.1 C2	99.911	240	Frammento 1,9x15	10/12 9/11	4	P-5 T-5 E-4 F-2		547,00
KOBRA 240.1 C4	99.912	240	Frammento 3,5x30	15/17 13/15	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		522,00
KOBRA 240.1 HS	99.913	240	Frammento 0,8x9,5	6/8 5/6	5	P-6 F-3		775,00
KOBRA 240.1 HS-6	99.914	240	Frammento 0,8x5	4/5 3/4	6	P-7 F-3		875,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	Prezzo € IVA esclusa
Sacchi	99.207	Confezione da 100 sacchi raccolta per i modelli 240.1	64,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc. cadauno	69,00

# Kobra 240

DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE CLASSIC LINE MULTIFUNZIONE - UFFICI DI PICCOLE / MEDIE DIMENSIONI



- Distrugge fino a 29 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore
- Contenitore estraibile da 35 litri
- Speciale divisione interna per separare carta e plastica distrutta, senza sacco di raccolta (modello 240 SS4 e SS5) nel rispetto per l'ambiente
- Dimensioni (LxPxH): cm 37x33x56



**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio

**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina

**START & STOP** automatico a fotocellule

**SAFETY STOP** stop automatico a cesto estratto e/o pieno

**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 240 SS2	99.761	240	Striscia 1,9	13/15 11/13	3	P-3 T-3 E-2		458,00
KOBRA 240 SS4	99.706	240	Striscia 3,8	24/26 20/22	2	P-2 O-2 T-2 E-2		495,00
KOBRA 240 SS5	99.721	240	Striscia 5,8	27/29 22/24	2	P-2 O-2 T-2 E-2		495,00
KOBRA 240 C2	99.731	240	Frammento 1,9x15	10/12 9/11	4	P-5 T-5 E-4 F-2		571,00
KOBRA 240 C4	99.741	240	Frammento 3,5x30	13/15 12/14	3	P-4 T-4 E-3 F-1		571,00
KOBRA 240 HS	99.751	240	Frammento 0,8x9,5	6/8 5/6	5	P-6 F-3		880,00
KOBRA 240 HS-6	99.756	240	Frammento 0,8x5	4/5 3/4	6	P-7 F-3		995,00

# Kobra 240 Turbo

DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE CLASSIC LINE MULTIFUNZIONE - UFFICI DI PICCOLE / MEDIE DIMENSIONI



- Distrugge fino a 52 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore
- Contenitore estraibile da 35 litri
- Speciale divisione interna per separare carta e plastica distrutta, senza sacco di raccolta
- Dimensioni (LxPxH): cm 37x33x56



**TURBO BOOST** +30% di capacità distruttiva in caso di inceppamenti

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio

**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina

**START & STOP** automatico a fotocellule

**SAFETY STOP** stop automatico a cesto estratto e/o pieno

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 240 SS4 TURBO	99.706 TURBO	240	Striscia 3,8	28/30 25/26	2	P-2 O-2 T-2 E-2		557,00
KOBRA 240 SS5 TURBO	99.721 TURBO	240	Striscia 5,8	50/52 40/44	2	P-2 O-2 T-2 E-2		557,00
KOBRA 240 C2 TURBO	99.731 TURBO	240	Frammento 1,9x15	17/19 14/16	4	P-5 T-5 E-4 F-2		595,00
KOBRA 240 C4 TURBO	99.741 TURBO	240	Frammento 3,5x30	24/26 19/21	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		595,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	Prezzo € IVA esclusa
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc. cadauno	69,00



www.elcoman.it

# Kobra 260.1

DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE CLASSIC LINE MULTIMEDIA - UFFICI DI MEDIE DIMENSIONI



- Distrugge fino a 31 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore
- Mobile da 60 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 40x36x84



**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio

**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina

**START & STOP** automatico a fotocellule

**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno

**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 260.1 S2	99.915	260	Striscia 1,9	14/16 12/14	3	P-3 T-3 E-2		595,00
KOBRA 260.1 S4	99.916	260	Striscia 3,8	26/28 22/24	2	P-2 O-2 T-2 E-2		595,00
KOBRA 260.1 S5	99.917	260	Striscia 5,8	29/31 25/27	2	P-2 O-2 T-2 E-2		595,00
KOBRA 260.1 C2	99.918	260	Frammento 1,9x15	10/12 9/11	4	P-5 T-5 E-4 F-2		687,00
KOBRA 260.1 C4	99.919	260	Frammento 3,5x30	15/17 13/15	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		662,00
KOBRA 260.1 HS	99.920	260	Frammento 0,8x9,5	6/8 5/6	5	P-6 F-3		925,00
KOBRA 260.1 HS-6	99.921	260	Frammento 0,8x5	4/5 3/4	6	P-7 F-3		997,00

# Kobra 260

DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE CLASSIC LINE MULTIMEDIA - UFFICI DI MEDIE DIMENSIONI



- Distrugge fino a 31 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore
- Mobile in metallo 85 litri con ruote girevoli (capacità 1000 fogli con taglio a striscia)
- Dimensioni (LxPxH): cm 43x31x83



**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio

**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina

**START & STOP** automatico a fotocellule

**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno

**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 260 S2	99.501	260	Striscia 1,9	14/16 12/14	3	P-3 T-3 E-2		827,00
KOBRA 260 S4	99.511	260	Striscia 3,8	26/28 22/24	2	P-2 O-2 T-2 E-2		799,00
KOBRA 260 S5	99.516	260	Striscia 5,8	29/31 25/27	2	P-2 O-2 T-2 E-2		799,00
KOBRA 260 C2	99.521	260	Frammento 1,9x15	10/12 9/11	4	P-5 T-5 E-4 F-2		920,00
KOBRA 260 C4	99.531	260	Frammento 3,5x30	15/17 13/15	3	P-4 T-4 E-3 F-1		879,00
KOBRA 260 HS	99.541	260	Frammento 0,8x9,5	6/8 5/6	5	P-6 F-3		1.410,00
KOBRA 260 HS-6	99.546	260	Frammento 0,8x5	4/5 3/4	6	P-7 F-3		1.610,00

Optional	Codice	Disponibile	Prezzo € IVA esclusa
Oliatore Automatico Esterno - ACCU-FLOW	99.017	sui modelli 260 con taglio a frammento.	190,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	Prezzo € IVA esclusa
Sacchi	99.207	Confezione da 100 sacchi raccolta per i modelli 260 e 260.1	64,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc. cadauno	69,00
Olio KOBRA per Oliatore ACCU-FLOW	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 1 Lt cadauno	399,00

## ACCU-FLOW

Oliatore automatico esterno dei coltelli di taglio (optional sui modelli con taglio a frammento, serie: Kobra 260, Kobra 260 HS-2, Kobra 300)



www.elcoman.it

# Kobra 300.1

**DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE MULTIMEDIA CLASSIC LINE - UFFICI DI MEDIE/GRANDI DIMENSIONI**

- Distrugge automaticamente fino a 32 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore
- Mobile da 110 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 53x43x92

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina**START & STOP** automatico a fotocellule**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 300.1 S4	99.922	310	Striscia 3,8	27/29 22/24	2	P-2 O-2 T-2 E-2		712,00
KOBRA 300.1 S5	99.923	310	Striscia 5,8	30/32 24/26	2	P-2 O-2 T-2 E-2		712,00
KOBRA 300.1 C2	99.924	310	Frammento 1,9x15	12/14 10/12	4	P-5 T-5 E-4 F-2		787,00
KOBRA 300.1 C4	99.925	310	Frammento 3,9x40	20/22 18/20	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		787,00
KOBRA 300.1 HS	99.926	310	Frammento 0,8x9,5	8/10 7/8	5	P-6 F-3		1.037,00
KOBRA 300.1 HS-6	99.927	310	Frammento 0,8x5	4/5 3/4	6	P-7 F-3		1.175,00

# Kobra 300.2

**DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE MULTIMEDIA CLASSIC LINE - UFFICI DI MEDIE/GRANDI DIMENSIONI**

- Distrugge fino a 38 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore
- Mobile da 135 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 53x43x100

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina**START & STOP** automatico a fotocellule**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 300.2 S4	99.928	310	Striscia 3,8	31/33 27/29	2	P-2 O-2 T-2 E-2		812,00
KOBRA 300.2 S5	99.929	310	Striscia 5,8	37/40 33/35	2	P-2 O-2 T-2 E-2		812,00
KOBRA 300.2 C2	99.930	310	Frammento 1,9x15	16/18 14/15	4	P-5 T-5 E-4 F-2		897,00
KOBRA 300.2 C4	99.931	310	Frammento 3,9x40	25/27 23/25	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		897,00
KOBRA 300.2 HS	99.932	310	Frammento 0,8x9,5	9/11 8/9	5	P-6 F-3		1.175,00
KOBRA 300.2 HS-6	99.933	310	Frammento 0,8x5	5/6 4/5	6	P-7 F-3		1.350,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	Prezzo € IVA esclusa
Sacchi	99.203	Confezione da 50 sacchi per i modelli 300.1 e 300.2	53,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc. cadauno	69,00
Olio KOBRA	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 1 litro cadauno	399,00





www.elcoman.it

# Kobra 300

DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE MULTIMEDIA CLASSIC LINE - UFFICI DI MEDIE DIMENSIONI



- Distrugge fino a 46 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore
- Mobile in metallo 85 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 43x31x83



#### ACCU-FLOW

Oliatore automatico esterno dei coltelli di taglio (optional sui modelli con taglio a frammento, serie: Kobra 260, Kobra 260 HS-2, Kobra 300)

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio

**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina

**START & STOP** automatico a fotocellule

**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno

**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 300 SS4	99.650	300	Striscia 3,8	32/34	2	P-2 O-2 T-2 E-2		1.030,00
				28/30				
KOBRA 300 SS5	99.652	300	Striscia 5,8	42/46	2	P-2 O-2 T-2 E-2		1.030,00
				37/39				
KOBRA 300 CC2	99.654	300	Frammento 1,9x15	16/18	4	P-5 T-5 E-4 F-2		1.134,00
				14/15				
KOBRA 300 CC4	99.656	300	Frammento 3,5x30	22/24	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		1.090,00
				20/22				
KOBRA 300 HS	99.658	300	Frammento 0,8x9,5	10/12	5	P-6 F-3		1.660,00
				9/11				
KOBRA 300 HS-6	99.660	300	Frammento 0,8x5	5/6	6	P-7 F-3		1.930,00
				5				

# Kobra 385

DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE CLASSIC LINE - PER TABULATI E MEDI VOLUMI



- Distrugge fino a 22 fogli per volta (A4/70gr) e Carte di Credito
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore
- Mobile in metallo da 130 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 58x35x85



**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio

**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina

**START & STOP** automatico a fotocellule

**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno

**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 385 SS4	99.561+ 99.008	385	Striscia 3,8	20/22	2	P-2 O-2 T-2 E-2		990,00
				19/20				
KOBRA 385 C2	99.571	385	Frammento 1,9x15	9/11	4	P-5 T-5 E-4 F-2		1.150,00
				8/10				
KOBRA 385 C4	99.581	385	Frammento 3,5x30	15/17	3	P-4 T-4 E-3 F-1		1.150,00
				12/14				

Optional	Codice	Disponibile	Prezzo € IVA esclusa
Oliatore Automatico Esterno - ACCU-FLOW	99.017	sui modelli 300 e 385 con taglio a frammento.	190,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	Prezzo € IVA esclusa
Sacchi	99.207	Confezione da 100 sacchi raccolta per i modelli 300	64,00
Sacchi	99.206	Confezione da 100 sacchi raccolta per tutti i modelli 385	72,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 fiaconi da 125 cc. cadauno	69,00
Olio KOBRA per Oliatore ACCU-FLOW	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 fiaconi da 1 Lt cadauno	399,00



www.elcoman.it

# Kobra 390 Kobra 400

**DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE CLASSIC LINE - MULTIUTENTE E PER GRANDI VOLUMI**



- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore
- Mobile in metallo da 200 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 60x48x93



**KOBRA 390** distrugge fino a 33 fogli per volta (A4/70gr)

**KOBRA 400** distrugge fino a 62 fogli per volta (A4/70gr)

**KOBRA 400 HS e HS-6** è dotato di Oliatore Automatico Integrato che lubrifica i coltelli di taglio

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio

**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina

**START & STOP** automatico a fotocellule

**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno

**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento



**Capiente sacco raccolta**  
da 200 litri alloggiato su guide estraibili  
per facilitarne lo svuotamento



**Automatic Oiler - AO**  
Oliatore Automatico integrato

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distruttibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 390 S5	99.641	400	Striscia 5,8	31/33 28/30	2	P-2 O-2 T-2 E-2		1.650,00
KOBRA 390 C4	99.631	400	Frammento 3,9x40	24/26 20/22	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		1.920,00
KOBRA 400 S5	99.601	400	Striscia 5,8	60/62 52/54	2	P-2 O-2 T-2 E-2		2.695,00
KOBRA 400 C2	99.596	400	Frammento 1,9x15	29/31 25/27	4	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		3.350,00
KOBRA 400 C4	99.591	400	Frammento 3,9x40	44/48 40/42	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		3.120,00
KOBRA 400 HS Auto-Oiler	99.587	400	Frammento 0,8x9,5	17/19 13/15	5	P-6 F-3		4.150,00
KOBRA 400 HS-6 Auto-Oiler	99.589	400	Frammento 0,8x5	8/10 8/9	6	P-7 F-3		4.470,00

Optional	Codice	Disponibile	
Ripiano Portadocumenti	99.003	per i modelli 390 e 400	78,00
Oliatore Automatico	Codice Art. +AO	per i modelli con taglio a frammento 390 C4, 400 C2 e 400 C4	190,00
Shred Guard - Metal Detection System	Codice Art. +MD	per i modelli 390 e 400	220,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	
Sacchi	99.203	Confezione da 50 sacchi raccolta per tutti i modelli 390 e 400	53,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc. cadauno	69,00
Olio KOBRA per Oliatore Automatico	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 1 Lt cadauno	399,00

## DISTRUGGIDOCUMENTI KOBRA PER APPLICAZIONI SPECIALI

**SETTORI DI UTILIZZO** Enti Militari, Governativi e Uffici che richiedano la massima riservatezza  
 In uso presso CIA, Pentagono, National Security Agency, FBI e molti altri Enti militari e governativi  
 Approvati da ASIO - Australian Security Intelligence Organization



Kobra 400 HS-OM

Kobra 400 HS-COMBI

- Distrugge fino a 1.500 supporti ottici in un'ora
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore da 2100 watt
- Mobile in metallo da 200 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 60x48x93

### KOBRA 400 HS-OM

- Dedicato alla distruzione di CD, DVD, Blu-ray disc e Carte di Credito con taglio in alta sicurezza 1,5x2,5 mm
- Sacco da 80 litri in robusta tela riutilizzabile per i frammenti dei supporti ottici

### KOBRA 400 COMBI

- Adatto alla distruzione combinata di supporti ottici e documenti fino a 19 fogli per volta (A4/70gr)
- 2 gruppi di taglio separati: un gruppo da mm 1,5x2,5 per CD, DVD, Blu-ray disc e Carte di Credito. Un secondo gruppo di taglio da mm 0,8x9,5 (livello P-6) o da mm 0,8x5 (livello P-7) per i documenti classificati e Top Secret
- Il taglio livello P-7 rispetta e supera le ultime norme per distruzioni classificate NSA/CSS Specification 02-01
- SHRED GUARD - Metal Detection System rileva la presenza di corpi metallici di grandi dimensioni introdotti accidentalmente, preservando l'unità di taglio (optional)
- Sacco da 80 litri in robusta tela riutilizzabile per i frammenti dei supporti ottici; secondo sacco da 110 litri in plastica riciclabile per i frammenti di carta



### Coltelli di Taglio

A frammento con nuovi esclusivi profili che permettono una efficienza e capacità di taglio superiore al 35% con utilizzo di basse potenze elettriche

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio

**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART**® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina

**START & STOP** automatico a fotocellule

**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno

**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento

**AUTOMATIC OILER** oliatore automatico integrato per la lubrificazione dei coltelli di taglio

MODELLO	Codice Articolo	Luca Entrata Carta mm	Luca Entrata CC CD/DVD mm	Taglio carta mm	Taglio CD/CC DVD mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Capacità CD/DVD/CC	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distrutibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 400 HS-OM	99.585	-	130	-	1,5x2,5	-	1.500/hour	-	O-6 T-6 E-5		4.150,00
KOBRA 400 HS-COMBI	99.602	240	130	0,8x9,5	1,5x2,5	17/19 13/15	1.500/hour	5	P-6 O-6 T-6 E-5 F-3		4.750,00
KOBRA 400 HS-6 COMBI	99.603	240	130	0,8x5	1,5x2,5	8/10 8/9	1.500/hour	6	P-7 O-6 T-6 E-5 F-3		4.950,00

Optional	Codice	Disponibile	Prezzo € IVA esclusa
SHRED GUARD - Metal Detection System	Codice Art. + MD	su 400 COMBI	220,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	Prezzo € IVA esclusa
Sacco raccolta carta	99.206	Confezione da 100 sacchi raccolta carta per i modelli 400 HS COMBI e 400 HS-6 COMBI	72,00
Sacco in tessuto	51.071	Sacco in tessuto per la raccolta dei frammenti di supporti ottici 400 HS OM	65,00
Sacco in tessuto	51.072	Sacco in tessuto per la raccolta dei frammenti di supporti ottici 400 HS COMBI e 400 HS-6 COMBI	65,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc. cadauno	69,00
Olio KOBRA per Oliatore Automatico	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 1 Lt cadauno	399,00



Automatic Oiler - AO  
 Oliatore Automatico integrato



www.elcoman.it

# Kobra 260 HS/2

CLASSIC LINE - DISTRUGGIDOCUMENTI AD ALTA SICUREZZA SEMPRE OPERATIVO, ANCHE IN ASSENZA DI CORRENTE

## DISTRUGGIDOCUMENTI KOBRA PER APPLICAZIONI SPECIALI

SETTORI DI UTILIZZO *Enti Militari, Governativi e Uffici che richiedano la massima riservatezza*

*In uso presso CIA, Pentagono, National Security Agency, FBI e molti altri Enti militari e governativi*

*Approvati da ASIO - Australian Security Intelligence Organization*



- Consentono la distruzione manuale di documenti segreti anche in assenza di corrente (in caso di emergenze, attacchi militari o terroristici)
- Il taglio ad alta sicurezza da mm 0,8x5 rispetta e supera le norme per distruzioni classificate NSA / CSS Specification 02-01
- Distrugge fino a 13 fogli per volta (A4/70gr)
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica motori
- Mobile da 85 litri con ruote girevoli
- Dimensioni (LxPxH): cm 50x38x85

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio

**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**ENERGY SMART®** risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina

**START & STOP** automatico a fotocellule

**SAFETY STOP** stop automatico a porta aperta e/o sacco pieno

**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento



Speciale meccanismo per la distruzione manuale di documenti segreti in assenza di corrente (Kobra 260 HS-2 e HS-2/6)

MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distrutibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 260 HS/2	99.113	260	Frammento 0,8x9,5	11/13 10/11	5	P-6 F-3		1.960,00
KOBRA 260 HS/2-6	99.116	260	Frammento 0,8x5	5/6 5	6	P-7 F-3		2.340,00

Optional	Codice	Disponibile	Prezzo € IVA esclusa
Oliatore Automatico Esterno - ACCU-FLOW	99.017	sui modelli 260 HS/2 e HS/2-6, lubrifica i coltelli di taglio.	190,00
Ripiano Portadocumenti	99.001	per i modelli 260 HS/2 e HS/2-6	78,00

# Kobra 400 WB

CLASSIC LINE - DISTRUGGIDOCUMENTI CENTRALIZZATO PER DOCUMENTI, TABULATI E CONTENUTO DEI CESTINI DA UFFICIO

- Distrugge fino a 48 fogli per volta (A4/70gr), CD, DVD, Carte di Credito, Floppy e carta appallottolata
- Pulsante per messa in marcia avanti continua
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici, con speciali profili per un'alta capacità distruttiva con basse potenze elettriche
- Protezione termica del motore da 2100 watt
- Mobile in metallo da 200 litri con ruote girevoli
- Pratico ripiano frontale portadocumenti
- Dimensioni (LxPxH): cm 60x48x163
- Peso: kg 132

**SUPER POTENTIAL POWER UNIT** robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio

**FUNZIONAMENTO CONTINUO** motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue

**START & STOP** automatico a fotocellule

**SAFETY STOP** stop automatico a cesto estratto e/o pieno

**AUTOMATIC REVERSE** ritorno automatico del materiale inserito in caso d'intasamento



MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4 70 gr 80 gr	Livello Sicurezza DIN 32757	Livello Sicurezza DIN 66399	Materiale Distrutibile	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 400 WB	99.620	400	Frammento 3,9x40	44/48 40/42	3	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		4.190,00

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	Prezzo € IVA esclusa
Sacchi	99.202	Confezione da 100 sacchi raccolta per i modelli 260 HS/2 e 260 HS/2-6	72,00
Sacchi	99.203	Confezione da 50 sacchi raccolta per modello 400 WB	53,00
Olio KOBRA	51.091	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc. cadauno	69,00
Olio KOBRA per Oliatore ACCU-FLOW	51.086	Lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 1 Lt cadauno	399,00



www.elcoman.it

# Kobra Cyclone

**DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE CLASSIC LINE - MULTIUSO INDUSTRIALE PER ALTI VOLUMI**

**ESCLUSIVO SISTEMA DI DISTRUZIONE:** una turbina produce un flusso d'aria ad alta pressione che, in combinazione con un gruppo di lame d'acciaio rotanti ad alta velocità, distrugge il materiale e trasporta i frammenti fino al sacco raccolta depressurizzandolo



- Distrugge interi archivi fino a 500 fogli per volta e fino a 420 kg di carta all'ora (capacità teorica)
- Adatto alla distruzione di CD, DVD, Blu-Ray, Floppy-disk, Carte di credito, Cartoni, Lattine di alluminio e bottiglie di plastica
- Coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio non danneggiabili da graffette e punti metallici
- Motore ad alta efficienza: per massimo risparmio energetico. Potenza 6 kw. Voltaggio 380/400 - 3 fasi + neutro
- Capiente sacco raccolta da 400 lt, facilmente trasportabile e sostituibile con il carrello su ruote in dotazione
- Montato su ruote girevoli
- **5 livelli di sicurezza disponibili:** il livello scelto può essere variato facilmente in ogni momento in soli 15 minuti cambiando il tipo di griglia
- **Semplice da usare:** si inserisce il materiale nella bocca d'entrata e KOBRA CYCLONE distrugge in autonomia, senza intasamenti e spegnendosi automaticamente a distruzione ultimata
- **Non richiede manutenzione:** non richiede olio o lubrificazione dei coltelli di taglio
- Dimensioni (LxPxH): cm 80x212x210
- Peso: kg 440



MODELLO	Codice Articolo	Luce Entrata (LxH) mm	Taglio mm	Capacità Fogli A4/70gr	Capacità CDs DVDs	Capacità Carte di Credito	Capacità Floppy-Disk	Livello Sicurezza	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA CYCLONE	99.100	325x220	Dimensioni Variabili	500	45.000/h	15.000/h	7.000/h	002; 003; 004; 005; 006	9.900,00*



# Kobra Compactor C-500

**ACCESSORIO SPECIALE PER KOBRA CYCLONE - COMPATTA LA CARTA DISTRUTTA**



Il contenitore di raccolta non è in dotazione.



- Compatta la carta distrutta riducendone il volume con un rapporto di circa 1:4 / 1:5
- Facile installazione e utilizzo: non richiede personale specializzato
- Può essere utilizzato solo per distruzioni cartacee
- Agevola il riciclaggio della carta distrutta
- La carta distrutta e compattata può essere raccolta in un qualsiasi contenitore o sacco raccolta
- Riduce le polveri compattandole con la carta distrutta
- Può essere utilizzato con tutti i livelli di sicurezza del KOBRA CYCLONE, incluso il livello 006 ad alta sicurezza
- Motore ad alta efficienza: per massimo risparmio energetico. Potenza 2,2 kw. Voltaggio 380/400 - 3 fasi + neutro
- Dimensioni (LxPxH): cm 110x60x148
- Peso: kg 220

MODELLO	Codice Articolo	Materiale Compattato	Capacità Teorica di Compattazione	Riduzione Volume	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA COMPACTOR C500	99.101	Carta	up to 420 kg / hour	1:4 / 1:5	6.200,00*

Optional	Codice	Disponibile	Prezzo € IVA esclusa
Griglia Livello Sicurezza 002	51.205	paragonabile al livello di sicurezza P-2 (DIN 66399) O-2 T-2 E-2	170,00*
Griglia Livello Sicurezza 003	51.204	paragonabile al livello di sicurezza P-2 (DIN 66399) O-2 T-2 E-2	185,00*
Griglia Livello Sicurezza 004	51.203	paragonabile al livello di sicurezza P-4 (DIN 66399) O-2 T-3 E-2	210,00*
Griglia Livello Sicurezza 005	51.202	paragonabile al livello di sicurezza P-5/P-6 (DIN 66399) O-3 T-4 E-3 F-1*	225,00*
Griglia Livello Sicurezza 006	51.201	paragonabile al livello di sicurezza P-7 (DIN 66399) O-3 T-5 E-4 F-3*	245,00*

F \*\* = Solo microfiche

**Kobra CYCLONE + COMPACTOR C-500**  
Kobra CYCLONE usato in combinazione con Kobra Compactor C-500 per ridurre di 4-5 volte il volume di carta distrutta, che può essere raccolta in un contenitore qualsiasi o in un sacco-raccolta di plastica

Materiali di consumo	Codice	Descrizione	Prezzo € IVA esclusa
Sacchi	51.221	Confezione da 10 sacchi raccolta	32,00*
Filtri	51.225	Confezione da 10 filtri per Aspiratore CYCLONE	45,00*
Manica di Giunzione Cyclone-Compactor	51.230	Confezione da 10 pezzi	22,00*

\* Scontistica separata. Contattare l'Agente di zona



**Kobra 360-EM**  
**Kobra 460-EM**  
Pressino manuale.  
Salvamano in metallo.

- Facili e comode da usare
- Lame in acciaio ad alto tenore di carbonio, affilate con spoglia a 65° d'inclinazione per tagli precisi
- Squadra di battuta posteriore regolabile
- Solido piano da lavoro in metallo, verniciato con prestampati formati UNI e scale graduate in centimetri e pollici

### KOBRA 360 e 430 EM

- ideali per studi e piccoli uffici
- pressino manuale e salvamano di sicurezza in metallo

### KOBRA 360 e 460 A

- adatte a qualsiasi esigenza di taglio
- pressino automatico progressivo e salvamano trasparente in Lexan

### KOBRA 460 e 550 AP

- ideale per operazioni di preparazione o di rifinitura
- pareggiatore carta anteriore con movimento a ingranaggi per il perfetto allineamento della carta
- pressino automatico progressivo e salvamano trasparente in Lexan



**Kobra 360-A**  
**Kobra 460-A**  
Adatte a qualsiasi esigenza di taglio.  
Pressino automatico progressivo.  
Salvamano trasparente in Lexan.

MODELLO	Codice Articolo	Luce di Taglio mm	Capacità Fogli A4 70gr	Pressino Carta	Dimensioni cm	Peso kg	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 360-EM	A-1001	360	15/20	manuale	30x40	4	94,00
KOBRA 430-EM	A-1016	430	15/20	manuale	30x47	5	121,00
KOBRA 360-A	A-1011	360	25/30	automatico	30x40	5,5	164,00
KOBRA 460-A	A-1021	460	30	automatico	35,5x50	8	254,00
KOBRA 460-AP	A-1031	460	30	automatico	35,5x50	10	365,00
KOBRA 550-AP	A-1041	550	40	automatico	35,5x59	12	417,00



**Kobra 460-AP**  
**Kobra 550-AP**  
Ideali per operazioni di preparazione o di rifinitura.  
Pareggiatore carta anteriore con movimento a ingranaggi per il perfetto allineamento della carta.  
Pressino automatico progressivo.  
Salvamano trasparente in Lexan.

Ricambi	Codice	Descrizione	
Lama Superiore	AA-3002	per taglierina KOBRA 360-EM	28,00
Lama Superiore	AA-3008	per taglierina KOBRA 430-EM	31,00
Lama Superiore	AA-3003	per taglierina KOBRA 360-A	31,00
Lama Superiore	AA-3005	per taglierine KOBRA 460-A e 460-AP	40,00
Lama Superiore	AA-3007	per taglierina KOBRA 550-AP	64,00
Listello Inferiore	AA-3001	per taglierine KOBRA 360-EM e 360-A	10,00
Listello Inferiore	AA-3009	per taglierina KOBRA 430-EM	13,00
Listello Inferiore	AA-3004	per taglierine KOBRA 460-A e 460-AP	13,00
Listello Inferiore	AA-3006	per taglierina KOBRA 550-AP	20,00

# Kobra Taglierine

## TAGLIERINE A LAMA ROTANTE



Kobra 320-R  
Kobra 460-R  
Taglierina da tavolo

- Facili e comode da usare
- Ideali per lavori di rifinitura
- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio
- Meccanismo a pulsante per facilitare la sostituzione della lama di taglio
- Aperture laterali per consentire tagli di carta con dimensioni maggiori della luce di taglio
- Pressino automatico trasparente
- Due squadre laterali fisse
- Piano da lavoro in metallo, verniciato con prestampati formati fotografici e UNI, oltre a scale graduate in centimetri e pollici

**KOBRA 320-R**  
• Taglierina da tavolo

**KOBRA 460-R**  
• Taglierina da tavolo di medie dimensioni

**KOBRA 1000-R**  
• Taglierina da tavolo di grandi dimensioni  
• Comodo alloggiamento per carta in rotoli  
• Disponibile nella versione da tavolo o con stand

**KOBRA 1300-R**  
• Taglierina per formati di carta A0 e plotter  
• Comodo alloggiamento per carta in rotoli  
• Disponibile nella versione da tavolo o con stand



Kobra 1000-R  
Taglierina da tavolo di grandi dimensioni



Kobra 1000-R  
Kobra 1300-R  
Taglierina per formati di carta A0 e plotter.  
Comodo alloggiamento per carta in rotoli.  
Disponibile nella versione da tavolo o con stand.

MODELLO	Codice Articolo	Luce di Taglio mm	Spessore di Taglio mm	Pressino Carta	Dimensioni cm	Peso kg	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 320-R	D-1001	320	0,5	automatico	48,7x21,2x8,4	1	29,00
KOBRA 460-R	D-1011	460	0,5	automatico	62,7x21,2x8,4	1,5	39,00
KOBRA 1000-R da tavolo	D-1021	1000	0,8	automatico	119,2x40,1x9,8	7,5	195,00
KOBRA 1000-R con stand	D-1021/357	1000	0,8	automatico	119,2x40,1x102	20,5	345,00
KOBRA 1300-R da tavolo	D-1031	1300	0,8	automatico	149,2x40,1x9,8	8	249,00
KOBRA 1300-R con stand	D-1031/357	1300	0,8	automatico	149,2x40,1x102	21	399,00

# Kobra Taglierine

## TAGLIERINE A LAMA ROTANTE AD ALTA CAPACITÀ

- Facili e comode da usare
- Ideali per tagli di alti spessori: fino a 27 fogli alla volta
- Lama in acciaio ad alto tenore di carbonio
- Meccanismo a pulsante per facilitare la sostituzione della lama di taglio
- Aperture laterali per consentire tagli di carta con dimensioni maggiori della luce di taglio
- Pressino automatico trasparente
- Due squadre laterali fisse
- Piano da lavoro in metallo, verniciato con prestampati formati fotografici e UNI, oltre a scale graduate in centimetri e pollici

**KOBRA 360-HR**  
• Taglierina da tavolo

**KOBRA 460-HR**  
• Taglierina da tavolo di medie dimensioni

**KOBRA 640-HR**  
• Taglierina da tavolo di grandi dimensioni



Kobra 360-HR  
Kobra 460-HR  
Kobra 640-HR

MODELLO	Codice Articolo	Luce di Taglio mm	Spessore di Taglio mm	Pressino Carta	Dimensioni cm	Peso kg	Prezzo € IVA esclusa
KOBRA 360-HR	D-1101	360	25/27	automatico	54,5x36,5x11	3,5	99,00
KOBRA 460-HR	D-1111	460	25/27	automatico	64,5x36,5x11	4	135,00
KOBRA 640-HR	D-1121	640	25/27	automatico	84,5x36,5x11	5	162,00

Ricambi	Codice	Descrizione	Prezzo € IVA esclusa
Lama	D-3011/F	per taglierine KOBRA 320-R, 460-R, 1000-R e 1300-R	9,00
Lama	D-2020	per taglierine KOBRA 360-HR, 460-HR e 640-HR	18,00
Listello Controlama	D-3015/F	per taglierina KOBRA 360-HR	12,00
Listello Controlama	D-3016/F	per taglierina KOBRA 460-HR	14,00
Listello Controlama	D-3017/F	per taglierina KOBRA 640-HR	20,00

Optional	Codice	Disponibile	Prezzo € IVA esclusa
Stand	D-1036	per taglierina KOBRA 1000-R	150,00
Stand	D-1035	per taglierina KOBRA 1300-R	150,00

Tutti i prodotti **KOBRA**<sup>®</sup>  
sono costruiti con materiali di alta qualità  
secondo gli standard ISO 9001:2008



UNI EN ISO 9001:2008  
ISO 9000 REGISTERED QUALITY COMPANY



Cert. No. 9105.EL.16



NATO READY

Tutti i distruggidocumenti **KOBRA**<sup>®</sup>  
sono conformi ai più riconosciuti  
marchi internazionali di sicurezza



Tutte le taglierine **KOBRA**<sup>®</sup>  
sono costruite in conformità  
alle norme di sicurezza BS 5498 (British Standards)

Il presente listino **KOBRA**<sup>®</sup> annulla e sostituisce il precedente.  
Tutte le caratteristiche dei modelli in esso contenuti  
sono soggette a variazioni senza alcun preavviso.

# ELCOMAN

Via Gorizia, 9  
20813 Bovisio Masciago (MB), Italy  
Tel +39 0362 593584  
Fax +39 0362 591611  
kobra@elcoman.it  
www.elcoman.it